



JAPA[®] 435





Uenduslik masin professionaalidele

Japa® 435 on metsandusprofessionaalidele mõeldud küttepuude halumasin, millel on uudne patentitud lõhkumistera, patentitud puhastusmehhanism ja täielikult uuendatud kujundus. Masin sobib igas suuruses pehme ja kõva puidu töötlemiseks. Japa® 435 toodab vähese vaevaga ja ohutult ühtlase kvaliteediga ja puhtaid küttepuid.

20-tollise saeplaadiga hüdrauliline kettsaag lubab ette anda kuni 43 cm jämedusi palke. Japa® 435 on saadaval 15 kW elektrimootoriga, traktori jõuvõtuvõlliga ühendatavana või kombineerituna.

Mudeli Japa® 435 tööd juhib kasutajat abistav protsessor. Halumasin on varustatud anduritega, mis teevad mõõtmisi ja juhivad masina tööd reaajas. Masin suudab tööd automaatselt optimeerida vastavalt töödeldavale puidule. Halumasina jaoks on saadaval lai valik lisavarustust, sealhulgas puutekraan, mis näitab kasutajale masina tootlikkust ja muid analüütilisi andmeid.



Perfect Split™ teeb puudelõhkumises revolutsiooni

Perfect Split™ on Japa tootearendusmeeskonna innovatsioon, patenditud puudelõhkumise meetod. Tänu uuele lõhkumisterale ja -meetodile rahuldavad küttepuud alati A-klassi üldnõudeid ka siis, kui lähtematerjali suurus on muutuv.


Uus lõhkumistera teeb mudelist Japa® 435 alati kiiresti, tõhusalt ja hõlpsalt töötava masina, olenemata töödeldava puidu kõvadusest või läbimõödust. Lõpptoote suurust saate muuta, vahetades lõhkumisteri. Halumasinat ostes võite juurde valida ka soovitud suurusega lõhkumistera.



Perfect Clean™ puhastab prahist tõhusalt

Mudelil Japa® 435 on uus patenditud puhastussüsteem Perfect Clean™, mis puhastab lõhutud puud vibratsiooni abil prahist. Puhastussüsteem Perfect Clean™ paigaldatakse halumasinale pärast lõhkumist ja masina oma konveier viib prahi ära.

Perfect Clean™ töötati välja, lähtudes lõppklientide järjest kasvavast vajadusest saada puhast ja prahivaba küttepuud. Tänu Perfect Cleanile võite nüüd kergemini ja hõlpsamalt rahuldada oma klientide vajadusi. Patenditud puhastussüsteem Perfect Clean™ on saadaval lisavarustusena.



JAPA® 435

TEHNILISED ANDMED	435TR	435TRE	435E
HÜDRAULIKA			
Hüdraulika õli maht (l)	100	100	100
Hüdraulika surve (bar)	250	250	250
PUU SAAGIMINE			
Hüd. käitusega kettsaag	X	X	X
Saeplaat 20"	X	X	X
Saekett 0,404" - 71 ketilüli	X	X	X
Ketiõli maht (l)	10	10	10
Puu max läbimõõt (cm)	43	43	43
Halu min-max pikkus (cm)	25-55	25-55	25-55
Hüdrauliline puu pikkuse mõõtja	X	X	X
PUU LÕHKUMINE			
Automaatne kiiruse reg. Ventiiil	X	X	X
Vahetuskirved			
Lõhutava puu suurus 5x14 cm	X / L	X / L	X / L
Lõhutava puu suurus 5x16 cm	X / L	X / L	X / L
Lõhutava puu suurus 5x18 cm	X / L	X / L	X / L
HALUTRANSPOORTÖÖR			
Pikkus 4.2 m	X	X	X
Käitus	hydr.	hydr.	hydr.
Hüdrauliliselt pööratav	X	X	X
Halutransporditõrili laius (mm)	300	300	300
Lindi kiiruse reguleerimine	X	X	X
MÕÖDUD TRANSPORDIASENDIS			
Kõrgus (mm)	2550	2550	2550
Laius (mm)	4200	4200	4200
Pikkus (mm)	2000	2000	2000
Kaal (kg)	1930	2080	2040
KÄITUS			
Traktori jõuvõtuvõlliilt	400r/min	400r/min	-
Elektrimootor, 15kW 32A	-	X	X
LISAVARUSTUS			
Jäätmete eraldi	L	L	L
Kogusenäit	L	L	L
Lisakirved	L	L	L

X = varustus, L = lisavarustus - Garantii 12 kuud
Tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata.



japa

KÜTTEPUUDE HALUMASINATE TOOTMISE PROFESSIONAAL

www.japa.fi

Laitilan Rautarakenne Oy

Kusnintie 44, 23800 LAITILA • Telefon +358 (2) 857 1200 • myynti@japa.fi